

## Υπολογισμός Διαμέσου

Για μη-ομαδοποιημένα δεδομένα

$$\Delta_{\mu} = X_{HTL, crf \leq 50} + \frac{50 - crf_{X, crf \leq 50}}{rf_{X, crf > 50}}$$

όπου

$X_{HTL, crf \leq 50}$  το ανώτερο πραγματικό όριο της προηγούμενης τιμής

$crf_{X, crf \leq 50}$  η σχετική αθροιστική συχνότητα της προηγούμενης τιμής

$rf_{X, crf > 50}$  η σχετική συχνότητα της επομένης τιμής

Για ομαδοποιημένα δεδομένα

$$\Delta_{\mu} = I_{HTL, crf \leq 50} + \frac{(50 - crf_{I, crf \leq 50})}{rf_{I, crf > 50}} (L_{I, crf > 50})$$

όπου

$I_{HTL, crf \leq 50}$  το ανώτερο πραγματικό όριο του προηγούμενου διαστήματος

$crf_{I, crf \leq 50}$  η σχετική αθροιστική συχνότητα του προηγούμενου διαστήματος

$rf_{I, crf > 50}$  η σχετική συχνότητα του επομένου διαστήματος

$(L_{I, crf > 50})$  το εύρος του επομένου διαστήματος